

EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	2	((load\$5)(code)(re\$initializ\$5)(reduced)(functionality)).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:18
L2	1	"09765127"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:18
L3	5	"09/765127"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:24
L4	5	09/761,906	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:19
L5	1	"6715085".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:25
L6	1	"20020129245"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:25
L7	1	"20020184512"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:25
L8	1	"5805706".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:26
L9	1	"6577734".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:26
L11	4	L6 or L7 or L8 or L9	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:27
L12	1	"6052763".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:27

EAST Search History

L13	1	"5584023".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:27
L14	1	"6148387".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:27
L15	1	"6275982".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:28
L16	8	L11 or L12 or L13 or L14 or L15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:28
L17	2	"20020163522"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:28
L18	1	"5251304".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:28
L19	1	"6275931".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:28
L20	1	"20020170050"	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:29
L21	1	"6119226".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:29
L22	14	L16 or L17 or L18 or L19 or L20 or L21	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:32
L23	2	10/113506	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:34
L24	1	"4168396".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:34

EAST Search History

L25	1	"4797853".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:35
L26	1	"5421006".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:35
L27	1	"4797853".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:35
L28	1	"5491827".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:36
L29	1	"6023510".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:36
L30	1	"6182142".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:37
L31	1	"6226742".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:37
L32	1	"4951249".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:37
L33	1	"5912453".pn.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:38
L34	20	L22 or L23 or L24 or L25 or L26 or L27 or L28	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:38
L35	25	L29 or L30 or L31 or L32 or L33 or L34	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:38
L36	1	L35 ((tamper)near(resistant))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:39

EAST Search History

L37	9	L35 (tamper\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:39
L38	7	L37(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:09
L39	7	L38(code or functionality or application or access).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:41
L40	7	L38((code or functionality or application or access\$5)same(reduced or selectiv\$5 or limited or prevent\$5 or control\$5))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:56
L41	6	L40 (integrated)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:43
L42	14718	((detect\$5 or determin\$5 or trigger\$5)same(event or tamper\$5 or intrus\$5)same(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5))(integrated)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:54
L43	403	((detect\$5 or determin\$5 or trigger\$5)same(event or tamper\$5 or intrus\$5)same(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5 or re\$boot\$5))(integrated)((encrypted or encoded)near(code or program or initializ\$5 or recover\$5)).	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:02
L44	401	L43((code or functionality or application or access\$5)same(reduced or selectiv\$5 or limited or prevent\$5 or control\$5))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:57
L45	339	L44 (recover\$5 or initializ\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:56
L46	334	L45(functionality or application)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:57

EAST Search History

L47	325	L46(re\$initializ\$5 or re\$set\$5 or re\$boot\$5 or recover\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:02
L48	104	L47((initial or code)(reduced or limited or selective)near(function\$5 or application or access))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 11:59
L49	49	L48((initial or initializ\$5 or recover\$5)near(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:01
L50	62752	((initial or initializ\$5 or recover\$5)same(code or program))((updat\$5 or maintain\$5)same(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:01
L51	39572	L50(re\$initializ\$5 or re\$set\$5 or re\$boot\$5 or recover\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:02
L52	268	L51((detect\$5 or determin\$5 or trigger\$5)same(event or tamper\$5 or intrus\$5)same(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5 or re\$boot\$5))(integrated)((encrypted or encoded)near(code or program or initializ\$5 or recover\$5))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:07
L53	29	L52 (tamper\$5).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:03
L54	17	L52(integrated).ab.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:06
L55	735	((integrated)adj(system))(tamper\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:07
L56	110	L55((detect\$5 or determin\$5 or trigger\$5)same(event or tamper\$5 or intrus\$5)same(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5 or re\$boot\$5))((encrypted or encoded or trigger\$5 or execut\$5)near(code or program or initializ\$5 or recover\$5 or tamper\$5))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:08

EAST Search History

L57	100	L56 (recover\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:08
L58	13	L57(recover\$5 or re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5). clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:09
L59	97	L57(re\$initializ\$5 or initializ\$5 or boot\$5 or re\$set\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:17
L60	90	L57(access adj control\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:16
L61	985	((generat\$5)near(key))((load\$5 or import\$5)same(initial\$5)same(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:24
L62	698	L61(re\$initializ\$5 or re\$boot\$5 or re\$set\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:22
L63	305	L62(recover\$5)(integrated)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:20
L64	280	L63(encrypted or encoded)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:19
L65	206	L63(encrypted or encoded)near(code or program or key)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:19
L66	272	L63(encrypted or encoded)same(code or program or key)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:19
L67	216	L66(encrypted or encoded)same(initial\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:19
L68	215	L67 code	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:19

EAST Search History

L69	178	L68(((integrated)adj (system))or ((recover\$5)near(secur\$5))or (tamper\$5))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:21
L70	178	L69 (key)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:22
L71	5	L70(re\$initializ\$5 or re\$boot\$5 or re\$set\$5 or recover\$5).ab.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:23
L72	5	L70(re\$initializ\$5 or re\$boot\$5 or re\$set\$5 or recover\$5 or initializ\$5).ab.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:35
L73	4	L70((generat\$5)near(key))((load\$5 or import\$5)same(initial\$5)same(code or program)).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:24
L74	20	L70(re\$initializ\$5 or re\$boot\$5 or re\$set\$5).clm.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:27
L75	373	((re\$initializ\$5 or re\$boot\$5 or re\$set\$5)near(integrated)near(circuit or system))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:38
L76	3	L75((load\$5 or import\$5 or stor\$5)near(initializ\$5)near(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:37
L77	3	L75((load\$5 or import\$5 or stor\$5)near(initializ\$5 or recover\$5)near(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:37
L78	128	L75((load\$5 or import\$5 or stor\$5)same(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:38
L79	66	L75((load\$5)same(code or program))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:38
L80	26	L79 (recover\$5)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:41

EAST Search History

L81	9	((encrypted or encoded)near(recover\$5 or initializ\$5)near(code or program))(integrated)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	AND	ON	2007/08/26 12:41
-----	---	---	---	-----	----	------------------